

ALTIMA SPA

SURFACE PARFAITEMENT LISSE,
UNE LIGNE SOBRE POUR LES
SALLES DE BAINS CONTEMPORAINES !

- ✚ En électrique, programmation via commande à distance
- ✚ Des finitions métal d'exception




HMSI
(FINITION INOX)

TMS-GF

À NOTER



DE BASE AVEC
RÉGULATION
À DISTANCE



SIMULATION
3D + COULEURS



COULEURS ET FINITIONS



50 COULEURS



INOX



ALUMINIUM



FABRIQUÉ
EN SUISSE

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



- + Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique au choix en aluminium anodisé, inox poncé (voir p.11), acier blanc ou couleur.
- + Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm).
- + Collecteurs de section 37 x 32 mm.
- + Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.

Chauffage central

- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 110°C.

Chauffage électrique

- ▲ Fluide : thermoactif, haute performance.
- ▲ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

FIXATIONS


POUR CHAUFFAGE CENTRAL

4 consoles murales réglables (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 929031 **Prix = 35,26 €/HT**
- Couleur, réf. 929039 (teinte à préciser) **Prix = 45,84 €/HT**
- Inox ou aluminium, réf. 929032 **Prix = 45,84 €/HT**




POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

3 consoles murales réglables (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV) **Prix = 44,70 €/HT**


Boîte de consoles, réf. 956309 (teinte à préciser).



LA GAMME ALTIMA SPA

HMS, HMSI, HMSA

TMS, TMSI, TMSA



OPTIONS	50 couleurs	Sans régulation	Haute pression
	Pages de couverture	P. 25 et 159	
Chauffage central	✓		10 bars
Chauffage électrique	✓	✓ (NF ou /NFC)	
Prix HT par appareil	90 €	Moins-value : - 99,25 €	Plus-value : + 10 %

ACCESSOIRES	Pack robinetterie	Équipement pour régulation centralisée (CPL)	Connectable Heatzy Elec'Pro	Patères et porte-serviettes	Nettoyant Inox/Alu
	P. 424 à 427	P. 169	P. 168	P. 162-163	P. 163
Chauffage central	✓			✓	✓
Chauffage électrique		✓	✓	✓	✓

Prix publics €/HT.


CHAUFFAGE CENTRAL



HMSI

ALTIMA SPA / HMS / HMSI / HMSA

Saillie au mur



Normes HMS





Normes HMSI / HMSA



Raccordements

- Fig. S035
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur : 67 à 72 mm.



HMS	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	
	513	1489	354	661	1,22	26,0	HMS-149-050	1343,47	1433,47
	613	1859	504	941	1,22	42,2	HMS-186-060	1791,85	1881,85

HMSI (Inox)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FACE AVANT : INOX	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT
	513	1489	287	547	1,27	26,0	HMSI-149-050	1610,91
	613	1859	402	758	1,25	42,2	HMSI-186-060	1956,22

HMSA (Aluminium)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FACE AVANT : ALUMINIUM	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT
	513	1489	347	661	1,27	26,0	HMSA-149-050	1610,91
	613	1859	500	941	1,25	42,2	HMSA-186-060	1956,22

Prix publics €/HT.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE




TMS-GF



TMSI-GF

ALTIMA SPA / TMS-GF / TMSI-GF / TMSA-GF

Saillie au mur



SORTIE DE CÂBLE : À GAUCHE

Normes (-GF)

Classe II - IP 44 - IK09 - NF - CE

TMS-GF	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	
Commande RF voir p.18		513	1276	500	24,7	TMS-050-050/GF	1770,21	1860,21
		513	1646	750	29,4	TMS-075-050/GF	1926,75	2016,75
		513	2090	1000	37,7	TMS-100-050/GF	2165,48	2255,48
		613	2090	1250	42,0	TMS-125-060/GF	2233,35	2323,35

Option sans régulation : TMS/NF ou /NFC. Voir p.159.

TMSI-GF (Inox)	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	FACE AVANT : INOX	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT
Commande RF voir p.18		513	1646	500	29,4	TMSI-050-050/GF	2212,88
		513	2090	750	37,7	TMSI-075-050/GF	2408,09
		613	2090	900	43,2	TMSI-090-060/GF	2791,50

Option sans régulation : TMSI/NF ou /NFC. Voir p.159.

TMSA-GF (Aluminium)	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	FACE AVANT : ALUMINIUM	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT
Commande RF voir p.18		513	1646	500	29,4	TMSA-050-050/GF	2212,88
		513	2090	750	36,5	TMSA-075-050/GF	2408,09
		613	2090	900	42,0	TMSA-090-060/GF	2791,50

Option sans régulation : TMSA/NF ou /NFC. Voir p.159.