

## LES TUBES RONDS

## PALMA SPA

UN DESIGN CINTRÉ QUI APPORTE  
UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ ET  
FACILITE LA POSE DES SERVIETTES !

- ✚ En électrique, programmation hebdomadaire personnalisable possible via technologie Bluetooth® (application AcovaControl : gratuite à télécharger)
- ✚ En version chauffage central, équipé de base avec 4 connexions et réversible haut/bas



CL



TCL-TF

## ASTUCE



PROGRAMMATION  
VIA BLUETOOTH®  
(POUR -TF)



FABRIQUÉ  
EN UNION  
EUROPÉENNE

SIMULATION  
3D+COULEURS



## COULEURS ET FINITIONS



50 COULEURS



TECHNOLINE

SUR CL



## FICHE TECHNIQUE

### DESRIPTIF



CL

- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux cintrés.
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

#### Chauffage central

- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 110°C.

#### Chauffage électrique

- ▲ Régulation d'ambiance électronique Timerprog.
- ▲ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ▲ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

### FIXATIONS


4 consoles murales réglables, dans la couleur de l'appareil (fournies).

#### POUR CHAUFFAGE CENTRAL

- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 926171.
  - Couleur, réf. 926179 (teinte à préciser).


#### POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 926181.
  - Couleur, réf. 926189 (teinte à préciser).




## LA GAMME PALMA SPA

### CL



### TCL



### OPTIONS

	50 couleurs	Finition Technoline
	Pages de couverture	P. 11
Chauffage central	✓	✓
Chauffage électrique	✓	
Prix HT par appareil	90 €	90 €

### ACCESSOIRES

	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Équipement pour régulation centralisée (CPL)	Connectable Heatzy Elec'Pro	Patères et porte-serviettes
	P. 138	P. 137	P. 149	P. 148	P. 141
Chauffage central	✓	✓			✓
Chauffage électrique			✓	✓	✓


Prix publics €/HT.

CHAUFFAGE CENTRAL



## PALMA SPA / CL


### Saillie au mur




### Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous.
- Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.
- Les deux manchons non raccordés servent de purge ou de vidange.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 50 à 60 mm.

### Normes



- P : purgeur à jet orientable  
 B : bouchon  
 ▲ : aller  
 ▼ : retour  
 I : canne d'injection



CL

DIMENSIONS (en mm)	L	H	PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
			55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
496	746	746	206	393	1,26	5,7	CL-080-050	170,24	CL-080-050C	260,24
496	1146	1146	304	585	1,27	8,5	CL-120-050	195,33	CL-120-050C	285,33
496	1466	1466	383	736	1,27	10,8	CL-150-050	233,24	CL-150-050C	323,24
597	1466	1466	451	867	1,28	12,4	CL-150-060	239,44	CL-150-060C	329,44
597	1706	1706	519	999	1,27	14,1	CL-170-060	273,42	CL-170-060C	363,42
747	1706	1706	597	1154	1,29	17,6	CL-170-075	288,73	CL-170-075C	378,73

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.137.


Prix publics €/HT.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE




## PALMA SPA / TCL-TF

### Saillie au mur



SORTIE DE CÂBLE : À DROITE

### Normes



TCL-TF

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
Timerprog Bluetooth voir p.19	496	996	500	13,0	TCL-050-050-TF	441,44	TCL-050-050-TFC	531,44
	496	1356	750	17,0	TCL-075-050-TF	460,91	TCL-075-050-TFC	550,91
	496	1756	1000	23,0	TCL-100-050-TF	541,22	TCL-100-050-TFC	631,22